



Código de producto
F09424

CONSERJERIA VIDEO VEO WIFI DUOX PLUS

Referencia	EAN
9424	8424299094243

Descripción

FUNCIONES

- 4 pulsadores mecánicos de tacto agradable para funciones básicas.
- Auricular con imán para facilitar el colgado del mismo.
- Audio Full-Duplex.
- Privacidad en la conversación.
- Led rojo de estado.
- Pantalla táctil capacitiva y panorámica (tamaño 4,3" y formato 16:9). Resolución 480 x 272 pixels.
- Realizar llamadas a viviendas, placas de calle o conserjerías.
- Visualizar **vídeo al seleccionar una placa** con la que conectarse (**Auto-on**).
- **Cambio de cámara** durante la visualización de imagen.
- El conserje puede transferir la llamada a una vivienda o a otra conserjería.
- Recepción de llamadas desde las viviendas, placas de calle u otras centrales de conserjería.
- Visualizar **vídeo al recibir una llamada de placa de calle** (tanto en previsualización como en conversación).
- **Desvío de llamada a Móvil/Tablet (App DuoxMe)**. Wifi como en monitores DUOX PLUS.
- **Captura automática** de imágenes (Photocaller).
- **Captura manual** de imágenes..
- Comunicación entre dos viviendas a través del conserje.

- Establecer conexión con las placas de calle para abrir la Puerta. Lista de placas de calle de la instalación seleccionables.
- Interfaz de usuario en 27 idiomas.
- 10 tonos de llamada seleccionables.
- Duración de la llamada 30 s.
- Es posible seleccionar el nivel de volumen para las llamadas, conversación y sonido de la pantalla táctil.
- Modo no-molestar (silencio del tono de llamada). -
- Desactivación micrófono conserjería durante la conversación (Mute).
- Registro de llamadas perdidas. Máximo 50 llamadas de cada tipo (viviendas, placas de calle, centrales de conserjería).
- Control de brillo de la pantalla.
- Selección entre 3 modos de funcionamiento: Día, Mixto y Noche.
- Algunos menús de configuración tienen acceso restringido por código pin. Código distinto para instalador y conserje.
- Posibilidad de programar terminales (monitores y teléfonos) desde la central de conserjería.
- Configuración horaria Inviero/Verano con 3 opciones: Europa, América o manual. - Disponible formato horario de 12h o 24h. - 3 formatos de fecha diferentes: DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD.
- Agenda de hasta 10.000 usuarios de vivienda, 70 placas de calle y 30 conserjerías. Es posible búsqueda por nombre.
- **Volcado de Agenda desde móvil/tablet/PC/Mac (Webserver)** de forma fácil, cargando un fichero con la agenda.
- Función de bloqueo de pantalla táctil para su limpieza.
- Posibilidad de conectar un prolongador de llamada (ref. 2040) o un activador de luces y timbres (ref. 2438) a través de las bornas "-" y "A".
- Soporte de sobremesa incluido fabricado en acero inoxidable (AISI316L) de alta calidad y resistencia a la corrosión.
- **Recepción de Llamadas de Pánico** (Configuración como conserjería en modo Pánico).

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Color: Negro.
- Material: ABS con protección UV.
- DIMENSIONES 200 x 200 x 46 mm.
- Montaje de sobremesa (soporte de acero inoxidable calidad 316L). Inclinación del soporte: 60º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: - 18-24 Vcc

Consumo:

- Reposo (wifi activo): 135 mA.
- Máximo: 300 mA.
- Temperatura de funcionamiento: [+5°C, +40°C] / [41°F, 104°F]
- Humedad de funcionamiento: [0%, 90%]

Pantalla táctil capacitiva:

- Tamaño 4,3"
- Formato 16:9
- Resolución: 480 x 272

Características del audio y Vídeo:

- Audio/Vídeo DUOX PLUS digital.
- Tecnología: sistema DUOX PLUS digital (2 hilos no polarizados)
- Nº de conserjerías por instalación: 10 en Entrada General / 10 por Bloque

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONEXIONES

- B, B: bus DUOX PLUS.
- +A: conexión para dispositivos externos (prolongador de llamada ref. 2040, activador de luces y timbres ref. 2438).
- -: negativo (referencia eléctrica).
- +12V: salida 12Vcc (sin uso en este producto).
- P: conexión sin uso en este producto.
- Regleta con conector RJ45 para facilitar la conexión/desconexión con el bus DUOX PLUS.

Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
2.14166	26,5x21x17	DUOX

Manuales

- 970308c GR DUOX PLUS Video Guard Unit REF 9424
V02_25.pdf
- 970309E Manual Avanzado Conserjeria Duox Plus
V01_25.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF09424ES.pdf

Vista lateral

